

Все для эндохирургии
Производство, продажа, сервис




Лапароскопия

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 2В
т. (843)203-58-38
ф.(843)570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

ПОЛНОЦЕННОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ





лучшее соотношение
цены и качества

гарантия
бесперебойной
работы

«ЭлеПС» — компания, стоявшая у истоков развития эндохирургии в России. На сегодняшний день «ЭлеПС» является компанией полного цикла, осуществляющей производство всех элементов эндохирургического комплекса – приборов, эндоскопов и инструментов.

Компания успешно конкурирует с ведущими зарубежными производителями медицинской техники не только на российском рынке, но и за рубежом, предоставляя потребителю лучшее соотношение цены и функционального содержания.

Уникальная программа сервисной поддержки «Гарантия бесперебойной работы», с предоставлением подменного

оборудования, позволяет не прерывать работу лечебных учреждений на время технического обслуживания и ремонта.

Наличие одного из самых больших инженерно-конструкторских подразделений позволяет успешно реализовывать программы поддержки здравоохранения на стыке информационных, инженерных и технологий современного менеджмента. Благодаря модернизации производства и клиентоориентированной политике сегодня «ЭлеПС» успешно конкурирует с ведущими зарубежными производителями медицинской техники на российском рынке, в СНГ, и активно поставляет оборудование в страны дальнего зарубежья.

Лапарокомплекс



В зависимости от комплектации соответствующим набором инструментария (подробный перечень на eleps.ru), базовый лапароскопический комплекс позволяет осуществлять вмешательства в следующих областях:

- абдоминальная хирургия
- торакальная хирургия
- лапароскопическая гинекология

Оптика **ELEPS**

- Лапароскоп Ø10 мм: 0° и 30° арт. 101030-AC-S и арт. 101030A-AC-S
- Лапароскоп Ø 5 мм: 30° арт. 501018A-AC-S
- Кабель осветительный эндоскопический КОЭ-50-240 арт. КОЭ-50-240

Оборудование **ELEPS**

- Видеокамера эндоскопическая ЭВК-003(81) "ЭлеПС" (Full HD) арт. EVK-003(81)
- Осветитель ксеноновый к эндоскопам ОКЭ-250-«ЭлеПС» арт. ОК-300-01
- Инсуффлятор электронный эндоскопический ИЭЭ-1/30-"ЭлеПС" (40 литров) арт. I-250-40AU
- Аспиратор-ирригатор эндоскопический АИЭ-15/15-"ЭлеПС" арт. AI-250-02
- Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300 "ЭлеПС", (многофункциональный, со СПРЕЙ функцией) арт. AE-300-02

ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 2В
т. (843)203-58-38
ф. (843)570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

Трубки оптические




Неавтоклавируемые эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	5	0	501018-L
300	5	30	501018A-L
290	6,5	0	651024-L
290	6,5	30	651024A-L
320	10	0	101030-L
320	10	30	101030A-L



Автоклавируемые эндоскопы (сапфировое стекло)

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	5	0	501018-AC-S
300	5	30	501018A-AC-S
320	10	0	101030-AC-S
320	10	30	101030A-AC-S



Светодиодные (LED) эндоскопы

Рабочая длина, мм	Диаметр, мм	Угол зрения, град.	Артикул
300	5	0	501018-L
300	5	30	501018A-L
290	6,5	0	651024-L
290	6,5	30	651024A-L
320	10	0	101030-L
320	10	30	101030A-L



Видеокамера эндоскопическая ЭВК – 001(63)

EVK-001(63)



видеокамера оснащена "электронной диафрагмой", позволяющей отслеживать изменение освещенности и стабилизировать яркость воспроизводимого на экране монитора изображения

повышенная четкость, улучшенная цветопередача

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

положительные отзывы от совместной работы со светодиодным осветителем «ЭЛЕПС»

Видеокамера эндоскопическая ЭВК-004(65)

со встроенным источником питания для LED-осветителей и LED-эндоскопов

EVK-004(65)



отсутствует необходимость в обычных осветителях

легкая, удобная камерная головка имеет три кнопки с возможностью настройки двух функций на каждую

в комплекте съемный светодиодный источник света СД-15

набор независимых сохраняемых пользовательских настроек

Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



Full HD видеокамера ЭВК-003(81)

Благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и цифровой обработке Full HD обеспечивает чистое и четкое изображение

EVK-003(81)



разрешающая способность по горизонтали (HDMI) 900 ТВ-линий
4х кратный цифровой ZOOM и функция «СТОП-кадр»
4 набора настроек для разных пользователей

возможность центровки изображения на мониторе

2 программируемые кнопки на камерной головке

Full HD видеокамера ЭВК-003(81)R

Имеет встроенное устройство записи видеоизображения

EVK-003(81)R



все преимущества Full HD камеры
отображение записываемого изображения на вспомогательном мониторе

встроенное устройство записи позволяет записывать видеоизображение на USB накопитель

управление записью кнопками на камерной головке и с пульта

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru

Светодиодные осветители

Осветитель ксеноновый (300 Вт)

OK-300-01



высокий уровень освещенности
операционного поля

ресурс лампы не менее 500 часов

спектр излучения близкий к
естественному солнечному
спектру

Светодиодный осветитель

CD-24-02



полноценный эквива-
лент 200 Вт ксеноно-
вого осветителя

долговечный источник
света срок службы
лампы не менее 30 000 ч

Защита от ослепления
при отсоединении
световодного кабеля

Инсуффлятор электронный эндоскопический (40 литров)



Инсуффлятор электронный эндоскопический

40 литров

I-250-40AU



Встроенный
речевой
информатор

система форсированной
подачи газа до 40 л/мин.
при непредвиденной поте-
ре давления до дости-
жения заданного уровня

двухцветный по типу «термо-
метра» индикатор входного
давления с изменением цвета
при нарушении требуе-
мого диапазона входного
давления

индикация текущего
расхода газа в процен-
тах от установленного

Аспиратор-ирригатор эндоскопический

АИЭ-15/15



способен работать с
любым профильным
инструментом

накопительная емкость
снабжена системой
аварийной сигнализации
и отключения

быстрая смена
источников
физиологического
раствора

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Аппараты электрохирургические высокочастотные

Стабилизация выходной мощности при изменении характеристик рассекаемой и коагулируемой ткани, а также при изменении напряжения питающей сети

Встроенная система автотеста контроля работы аппарата

Аппарат не создает помех на эндовидекамеру и телевизионный монитор

Датчики нейтрального электрода и низкочастотной утечки

Запоминание выбранных режимов и последних настроек мощности

Одновременная работа монополярного и биполярного инструмента

Управление педалью и с помощью держателя электродов с кнопочным управлением

Точный выбор мощности

AE-200-02



Вид воздействия	Режим работы	Макс. мощность (Вт)
Резание	Режим 1	200
	Режим 2	200
	Смешанное резание	200
Коагуляция	Монополярная коагуляция	100
	Спрей коагуляция	50
	Биполярная коагуляция	80

Полноценное импортозамещение

Уникальное соотношение цены и качества

Сервис "Гарантия бесперебойной работы"



AE-300-02



Вид воздействия	Обозначение режима	Режим работы	Макс. мощность (Вт)
Монопольное резание		Низковольтное резание (Cut Low)	300
		Чистое резание (Cut Pure)	300
		Смешанное резание (Bland)	200
Монопольная коагуляция		Контактная коагуляция (Low / Desiccate)	120
		Фульгурация (Medium / Fulgurate)	120
		Спрей коагуляция (High / Spray)	120
Монопольная смесь	1	Резание — 75 % Коагуляция — 25 %	220
	2	Резание — 50 % Коагуляция — 50 %	180
	3	Резание — 25 % Коагуляция — 75 %	140
Бипольная коагуляция	1	Макро режим (Macrobipolar)	90
	2	Стандартный режим (Medium / Standart)	90
	3	Прецизионный режим (Low / Precise)	90

8 800 700 87 03

бесплатный звонок по России

eleps.ru

Инструмент лапароскопический

Канюли, троакары, стилеты, торакопорты



LT-01051	Троакар пирамидальный 5 мм
LT-01101	Троакар пирамидальный 10 мм



LT-02051	Троакар атравматичный 5 мм
LT-02101	Троакар атравматичный 10 мм



LK-01051T1	Канюля эндоскопическая 5 мм (винтовая, бесклапанная) для торокоскопии
LK-01651T1	Канюля эндоскопическая 6,5 мм (винтовая, бесклапанная) для торокоскопии
LK-01101T1	Канюля эндоскопическая 10 мм (винтовая, бесклапанная) для торокоскопии

Канюли



LK-04051T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (магнитный клапан, без крана)



LK-03053T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (винтовая, с магнитным клапаном, без крана)



LK-03051T1


Канюля эндоскопическая 5 мм (винтовая, с магнитным клапаном и газоподачей)

Инструмент лапароскопический




LK-02053T1

Канюля эндоскопическая 5 мм (с магнитным клапаном и газоподачей)



LK-02101T1

Канюля эндоскопическая 10 мм (с магнитным клапаном и газоподачей)



LK-03101T1

Канюля эндоскопическая 10 мм (винтовая, с магнитным клапаном и газоподачей)

Аспираторы-ирригаторы



LA-02002

Инструмент для аспирации и ирригации
(двухходовой 5 мм)

Инструментальные рукоятки



M1

Рукоятка металлическая без
кремальерного механизма



M2

Рукоятка металлическая с
кремальерным механизмом




M3

Рукоятка металлическая с соединением
для монополярной коагуляции

Инструмент лапароскопический

Ножницы



LS-01051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей 5 мм	
LS-02051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 2-мя подвижными браншами 5 мм	
LS-04051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей, изогнутые (правые) 5 мм	
LS-05051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей, изогнутые (левые) 5 мм	
LS-06051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-й подвижной браншей, изогнутые (по ребру) 5 мм	
LS-07051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-ой подвижной браншей, серповидные 5 мм	
LS-08051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 1-ой подвижной браншей, прямые клювовидные 5мм	
LS-09051M1	Ножницы эндоскопические поворотные с 2-мя подвижными браншами, изогнутые 5 мм	

Щипцы



LD-06051M1	Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные 5 мм	
LD-07051M1	Щипцы эндоскопические поворотные биопсийные 5 мм (с иглой)	

Зажимы

LZ-01051M2	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм "Полуволна" (анатомический)	
LZ-03051M2	Зажим эндоскопический атравматичный 5 мм "Бэбкок"	
LZ-03101M2	Зажим эндоскопический атравматичный 10 мм "Бэбкок"	
LZ-04051M2	Зажим эндоскопический захватывающий 5 мм "Кобра"	
LZ-05051M2	Зажим эндоскопический захватывающий 5 мм (когтевой)	
LZ-05101M2	Зажим эндоскопический захватывающий 10 мм (когтевой)	
LZ-06051M2	Зажим эндоскопический захватывающий 5 мм (ложкообразный),	
LZ-07051M2	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм (окончатый)	
LZ-08051M2	Зажим эндоскопический атравматичный 5 мм "Эллис"	
LZ-10051M2	Зажим эндоскопический удерживающий 5 мм (универсальный)	
LZ-12051M2	Зажим эндоскопический атравматичный 5 мм "Клинч" (эластичный)	

Зажимы монополярные



LD-01051M3	Зажим монополярный (анатомический для коагуляции) 5мм	
LD-02051M3	Зажим монополярный "Диссектор изогнутый" 5мм	
LD-03051M3	Зажим монополярный "Диссектор прямой малый" 5мм	
LD-04051M3	Зажим монополярный "Диссектор прямой средний" 5мм	
LD-05051M3	Зажим монополярный "Диссектор прямой большой" 5мм	

Монополярные электроды




LM-01051	Электрод шар	
LM-02051	Электрод игла изогнутая	
LM-03051	Электрод нож прямой ("Лопатка")	
LM-04051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Кольцо")	
LM-05051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Кольцо" с краном)	
LM-06051	Электрод монополярный с аспирационным каналом (игла изогнутая)	
LM-07051	Электрод монополярный с аспирационным каналом (игла изогнутая с краном)	
LM-08051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Лопатка" с краном)	
LM-09051	Электрод монополярный с аспирационным каналом ("Лопатка" со штуцером)	
LM-01052	Электрод монополярный с аспирационным каналом (электрод "Шар" с краном)	
LM-10051	Электрод - нож прямой (скальпель монополярный лапароскопический по Жумагалиеву)	*

*



ИГЛЫ



LN-1	Игла эндоскопическая биопсийная
LN-2	Игла эндоскопическая инсуффляционная (для пневмоперитонеума по Veress) 125 мм
LN-2K	Игла эндоскопическая инсуффляционная (для пневмоперитонеума по Veress) с краном 125 мм
LN-2K1	Игла эндоскопическая инсуффляционная (для пневмоперитонеума по Veress) с краном 150 мм

Инструмент для удержания игл



LI-02051	Инструмент для удержания игл (с прямыми браншами)	
----------	---	---



LI-03051	Инструмент для удержания игл (с изогнутыми браншами)	
----------	--	---

ЭНДОДЕЗ



Современное стерилизующее и дезинфицирующее средство для эндоскопов, эндоскопических инструментов и оборудования

В связи с частыми ошибками при обработке оптических трубок для эндоскопических манипуляций, приводящими к выходу их из строя, а также вопросами, связанными с обработкой оптики, нами разработано специальное средство для стерилизации и дезинфекции оптических трубок, инструментов и оборудования для эндоскопии.

Средство имеет хорошие моющие и дезодорирующие свойства, не портит обрабатываемые объекты, не обесцвечивает ткани, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Средство сохраняет свои свойства после заморозания и дальнейшего оттаивания. Рабочие растворы негорючи, пожаро- и взрывобезопасны.

Режим дезинфекции ручным способом

Виды изделий	Режим обработки		Способ обработки
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Экспозиция (мин)	
Эндоскопы жесткие и гибкие	0,25	60	Погружение
	0,5	30	
	1,0	15	
Инструменты для эндоскопов	0,25	45	
	0,5	20	
	1,0	10	

Режим дезинфекции, совмещенный с предстерилизационной очисткой жестких и гибких эндоскопов

Этапы обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Замачивание при полном погружении и заполнении каналов	0,25 0,5 1,0	Не ниже +18°С	60 30 15
Мойка изделий с мойкой и чистой каналов	В растворе где производилось замачивание	Не ниже +18°С	2-3
Ополаскивание проточной питьевой водой	Не нормировано	Не нормировано	5
Ополаскивание проточной дистиллированной водой	Не нормировано	Не нормировано	1

Режим ДВУ и стерилизации жестких и гибких эндоскопов

Виды обработки изделий	Режим обработки		
	Концентрация рабочего раствора по препарату (%)	Температура раствора	Экспозиция (мин)
Дезинфекция высокого уровня (ДВУ)	3,0	Не ниже +18°С	30
	4,0		15
	6,0		5
Стерилизация эндоскопа	3,0	Не ниже +18°С	60
	4,0		30
	5,0		15
	8,0		5

* Полные рекомендации по применению средства "ЭНДОДЕЗ" содержатся в инструкции по применению для персонала ЛПУ и пр. учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.



ООО "НПФ "ЭлеПС"
Казань, Дементьева, 2В
т. (843)203-58-38
ф. (843)570-81-46
info@eleps.ru

8 800 700 87 03
бесплатный звонок по России
eleps.ru