



NEFIS
GROUP

شركة مساهمة "مصنع قازان لصناعة الزيت"



КАЗАНСКИЙ
КУМАЗ

NEFIS GROUP

تركيبة الشركة

<p>شركة "نيفيس كوسميتيكس"</p> 	<p>إنتاج المواد الكيميائية المنزلية ومنتجات التجميل</p>	
<p>مصنع قازان للدهون</p> 	<p>إنتاج المايونيز والزيت</p>	
<p>شركة "نيفيس بيوبرودوكت"</p> 	<p>إنتاج الصلصات</p>	
<p>شركة مساهمة "مصنع قازان لصناعة الزيت" КАЗАНСКИЙ МЭЗ</p> 	<p>معالجة البذور الزيتية</p>	

الإنتاج

القدرة الإنتاجية لمعالجة المواد الخام - مليون طن / سنة

المصنع قادر على إنتاج:

ما يصل إلى 450,000 طن من الزيوت النباتية غير المكررة سنويًا
(40000 طن شهريًا)

ما يصل إلى 380 ألف طن من وجبات البروتين عالية في السنة
(34000 طن شهريًا)

ما يصل إلى 160 ألف طن من قشر عباد الشمس في السنة
(14000 طن شهريًا)

ما يصل إلى 1000 طن من الفوسفاتيد التركيز





NEFIS
GROUP

مجمع المصعد

حجم التخزين لمرة واحدة من المصعد هو أكثر من 285000 متر مكعب
من البذور الزيتية والحبوب

أكثر من 116000 طن من عباد الشمس
أكثر من 170,000 طن من بذور اللفت



NEFIS GROUP



NEFIS
GROUP

المعدات

أحدث المعدات من أفضل الشركات المصنعة في العالم تجعل مجمع الإنتاج
واحدًا من أفضل المعدات في روسيا.



CPM EUROPE
Your Partner in Productivity



Europa Crown Limited

BÜHLER



**ANDREOTTI
IMPIANTI**
SHARING YOUR VALUES



خصائص جودة الزيت

مؤشرات الجودة لزيت عباد الشمس
GOST 1129-2013

رقم اللون، ملغ من اليود، لايزيد عن	25
جم، لايزيد عن KOH / رقم الحمض، ملجم	4
جزء من كتلة الشوائب غير الدهنية ، % لايزيد عن	0,1
جزء كتلة من الفسفور المحتوي في ، % لايزيد عن	0,6
جزء من كتلة الرطوبة والمواد المتطايرة ، % لايزيد عن	0,2
قيمة بيروكسيد ، مليمول من الأوكسجين النشط / كجم ، لايزيد عن	10

مؤشرات الجودة لزيت بذور اللفت
GOST 31759 - 2012

جم ، لايزيد عن KOH / رقم الحمض ، ملجم	6
جزء من كتلة الشوائب غير الدهنية ، % لايزيد عن	0,2
جزء كتلة من الفسفور المحتوي في ، % لايزيد عن	2
جزء من كتلة الرطوبة والمواد المتطايرة ، % لايزيد عن	0,3
قيمة بيروكسيد ، مليمول من الأوكسجين النشط / كجم ، لايزيد عن	10
، % لايزيد عن erucic جزء من كتلة حمض	5



الخصائص النوعية

التركيز عباد الشمس الفوسفاتيد

TU 9146-203-00334534-97

جزء من كتلة الفوسفاتيد ، %	62,86
جزء من كتلة الزيت، %	36,6
جزء من كتلة الشوائب غير الدهنية ، % لايزيد عن	0,80
جزء من كتلة الرطوبة والمواد المتطايرة ، % لايزيد عن	0,34

الفوسفاتيد المركز - عبارة عن منتج تم الحصول عليه نتيجة لترطيب الماء بزيت دوار الشمس. يتكون من الفوسفاتيد والزيت. لونه بني غامق، عند درجة حرارة 20 درجة مئوية، له قوام متدفق، رائحة زيت عباد الشمس المنعش.

وهي مادة خام قيمة في إنتاج الليسيثين.



الخصائص النوعية للوجبة

مؤشرات جودة وجبة عباد الشمس

TU 9146 - 001 - 77194055 - 14

مؤشرات جودة وجبة بذور اللفت

TU 9146 - 001 - 77194055 - 08

جزء من كتلة البروتين الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	26	39
جزء من كتلة الألياف الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	30	23
جزء من كتلة الرطوبة والمواد المتطايرة ، %	9-11	
جزء من كتلة الدهون الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	2,5	

جزء من كتلة البروتين الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	37
جزء من كتلة الألياف الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	16
جزء من كتلة الرطوبة والمواد المتطايرة ، %	8-12
جزء من كتلة الدهون الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	3



الخصائص النوعية للقشر

TU 9147 - 003 - 77194055 -

جزء من كتلة الرطوبة والمواد المتطايرة ، %	11-15
جزء من كتلة الدهون الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	3-5
جزء من كتلة الرماد من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	2,8
جزء من كتلة الألياف الخام من حيث القيمة المطلقة. المادة الجافة ، %	55-70
الكثافة الظاهرية ، كجم / متر مكعب	0,400-0,440
المرور عبر الغربال د = 6 مم ، %	20



قشر - منتج لمعالجة عباد الشمس ، نطاق الاستخدام:

1. الوقود الحيوي الصلب - الكريات والقوالب
2. المضافة في الأعلاف في الزراعة ،
3. مكون في تصنيع الركيزة لزراعة الفطر ،
4. عنصر في إنتاج الطوب ،
5. مكون في إنتاج الكحول والخميرة العلفية في صناعة التحلل المائي.

أسطول المركبات

تمتلك الشركة اسطولاً خاصاً من السيارات

سيارة (وكاماز 115) VOLVO يتكون الاسطول من ساحنات
Schmitz (سيارة 100) ومزودين بمقطورات

تم تصميم السيارات لنقل الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات السائبة. تم
GPS. تجهيز كل مركبة بنظام تتبع الأقمار الصناعية



النقل بالسكك الحديدية



142 عربة صهريج

مخصصة لنقل الزيوت النباتية بسعة تصل إلى
66 طن



50 عربة لنقل الحبوب

مصممة لنقل عباد الشمس، وجبة وقشر
قدرة تصل إلى 70 طن



NEFIS
GROUP

:اتصل بنا

الاستقبال: 8432215959
mez@kazanmez.ru

قسم بيع المنتجات النهائية:

إدارة مبيعات الزيت: 8432215931
dsgp1@kazanmez.ru

إدارة مبيعات الوجبة: 8432215973
dsgp5@kazanmez.ru

العنوان: جمهورية تاتارستان، مقاطعة لايشيفسكي، قرية أوسادي

