


"Казан силикат стена материаллары заводы" ЖЧЖ



Төзелеш материаллары (силикат
кирпеч, вак тишекле бетон блоklar)
житештерү

www.kzssm.ru


Казан силикат стена материаллары заводы - ул Татарстан Республикасында һәм Идел буе федераль округында иң зур төзелеш материаллары житештерүче.

- ◎ Заводның проект куәте елына 224,2 млн данә шартлы кирпич һәм 100 мең кубометр вак тишекле блок тәшкил итә.
- ◎ Завод чыгарыла торган продукция ассортиментын даими рәвештә киңәйтү өстендә эшли. Бүгенге көндә житештерү мәйданчыгында чыгарыла торган продукциянең гомуми номенклатурасы 50 төрдән артык эшләнмә хасил итә. Калынайтылган силикат кирпичтән тыш завод түбәндәгеләрне дә чыгара:
- ◎ рельефлы ярылган силикат кирпич,
- ◎ 10 төскә (сары, кызыл, коңгырт, кара, соры, зәңгәр, яшел һ.б.) күләмен арттырып буялган төсле тышлагыч кирпич,
- ◎ ак төсле куыш силикат кирпич, өч куышлы силикат ташы, бүлгә өчен силикат блоklar,
- ◎ вак тишекле бетоннан газ-бетон блоklары, төзелеш известь.

Силикат кирпич

- ◎ Силикат кирпич - ныклы төзелеш материалы, алга таба автоклавта мул пар йогынтысында катырып, известь һәм ком нигезендә катнашмаларын ярымкоры килеш тыгызлау ысулы белән әзерләнә. Силикат кирпичнең башлангыч "табигый" төсө - ак. Атмосферага һәм селтегә чыдам пигментларны өстөгәндә төслә силикат кирпиче барлыкка килә.
- ◎ Силикат кирпичнең сыйфатламаларын һәм үзлекләрен ГОСТ 379-2015 "Кирпеч, ташлар, блоklar һәм бүлгә өчен силикат плитәләр. Гомуми техник шартлары" регламентлай.
- ◎ Сыйфатлы әзерләнгән эшләнмә ватык һәм ярык урыннары булмаган тигез турыпочмаклы формада була. Стандарт зурлыгы - 250*120*65. Нигездә бер ярым зурлыктагы калыныкта (биеклектә) калынайтылган 88 мм чыгарыла.
- ◎ Төп сыйфатламалары буенча силикат кирпич башка вак данәлелә стена төзү материалларыннан аерылмый, кайбер өлешләрендә өстендә чыга:
- ◎ Ныклылыгы буенча түбәндәгелә маркаларда була: 100, 125, 150, 200 һәм 250.
- ◎ Кышкы салкынга чыдамлылыгы F-50-75, ел дәвамында температура үзгәрешләрен яхшы кичерә, ныклы үзлекләрен югалтмыйча 100 елга кадәр хезмәт итә.
- ◎ Менә дигән тавыш изоляциясә.
- ◎ "Фонламый" - табигый радионуклидлар активлыгы бик түбән (28,8 Бк/кг).

Силикат кирпич - экологик чиста продукт. Известь, ком һәм су - аны тәшkil итүчеләр. Силикат кирпич һәм блоклар - ныклы, арзанлы, геометрик зурлыклары буенча төгәл төзелеш материалы. Алга киткән илләрдә киң таралган.



Газ-бетоннан эшлэнгән блоклар тышкы, эчке стеналарны, чагыштырма һава дымлылығы 75% артмаган һәм агрессив булмаган тирәлектә подвалларның һәм биналарның стеналарын һәм бүлгеләрен өю өчен билгеләнгән. Чагыштырма һава дымлылығы 75% артып киткәндә тышкы газ-бетоннан эшлэнгән стеналарның эчке өслекләрендә пар изоляцияли торган каплама булырга тиеш.

Газ-бетон (вак тишекле бетон) – ул экологияле, жылы һәм экономияле, эшкәртүдә җиңел!

Экологик

- ◎ вак тикшекле бетон экологик чиста органик булмаган төзелеш материалы булып тора.
- ◎ ул череми, янмый, искерми һәм агулы матдэләр бүлеп чыгармый.
- ◎ алманнарның югары технологияле автоматлаштырылган "W+K" линиясендә экологик чиста, кыйммәтле булмаган чималдан (ком, известь, цемент) әзерләнә.
- ◎ әлеге материалдан эшлэнгән корылмаларда микроклимат бары тик агач йортлардагы микроклиматтан гына калыша.

Жылы

- ◎ газ-бетонның жылылык изоляцияләү буенча югары күрсәткечләренә үзара бәйләнмәгән вак тишекләренң күп булуы хисабына ирешелә.
- ◎ вак тишекле бетонның жылы үткәрүчәнлегенә кирпичкә караганда 5 мәртәбә кимрәк (сынаулар белән расланды).

Тиз

- ◎ үзенң жылылык-техник, ныклылык үзлекләре һәм типик зурлыклары аркасында төзелмәләренә монтажлау тизлегенә арта.
- ◎ газ-бетоннан стена өйгәндә башка материаллардан бина төзү белән чагыштырганда 2-3 тапкырга азрак хезмәт сарыф ителә.

Экономияле

- ◎ чагыштырма авырлыгы аз булуы бәйләргә рәвештә, фундаментка булган басым азая, бу исә заказчыларның чыгымнарын шактый киметә.
- ◎ газ-бетонның жылылыкны бер урында туплау үзлекләре биналарда уңайлык арттыруга ярдәм итә һәм жылытканда шактый янган калдыру мөмкинлеген бирә.
- ◎ башка төзелеш материаллары белән чагыштырганда вак тишекле бетонның чагыштырма авырлыгы азрак булуы хисабына, заказчының транспорт чыгымнары шактый кими.

Автоклав катырыла торган газ-бетон (вак тишекле бетон) - ныклы һәм күзәнәкле төзелеш материалы, агач һәм таш үзлекләрен үзәндә органик рәвештә берләштерә.



Безнең продукция объектлары



Балалар бакчасы



Гимназия



Торак комплексы



Хосусый коттедж

"КССМЗ" ЖЧЖ элемтэлэре

- ◎ №1 эш тармагы, 420036, Татарстан Республикасы, Казан ш., Тэц ур., 3 (кирпеч)
 - ◎ № 2 эш тармагы, 420051, Татарстан Республикасы, Казан ш., Автосервис ур., 5 (кирпеч, газобетон)
 - ◎ Телефоннар:
 - +7 (843) 5-707-909 Сату бүлөгө
 - +7 (843) 5-719-259 Өземтө
- Email: info@kzssm.ru