


有限责任公司
«喀山硅酸盐墙材料工厂»



生产建筑材料（硅酸盐砖，蜂窝混凝土块）

www.kzssm.ru


喀山硅酸盐墙材料厂—鞑靼斯坦共和国和伏尔加联邦区最大的建筑材料制造商。

- ◎ 工厂的设计生产能力-每年 224,2 百万条件砖 和10万立方米的蜂窝混凝土块
- ◎ 该工厂一直致力于扩大产品范围。如今，生产区生产的产品种类超过50种。除了厚硅酸盐砖工厂还生产：
硅酸盐压花碎砖，
共有10种颜色的彩色饰面砖(黄色，红色，棕色，黑色，灰色，蓝色，绿色等)，
白色中空硅酸盐砖，三层中空硅酸盐石，硅酸盐分区块，
由蜂窝混凝土制成的加气混凝土块，建筑石灰。

硅酸盐砖

- ◎ 硅酸盐砖 - 耐用的建筑材料，通过混合压制半干压的方法以石灰和沙子为基础，在饱和蒸汽的作用下硬化。硅酸盐砖的原始“天然”颜色是白色。通过添加耐大气和耐碱的颜料，获得着色的硅酸盐砖。
- ◎ 硅砖的特性和性能符合GOST 379-2015 «砖，石块，块和硅酸盐隔墙。一般技术条件»条例的标准。
- ◎ 高品质制造的产品具有规则的矩形形状，没有碎屑和裂缝。平均尺寸 - 250*120*65. 加厚一点五倍后的厚度（高度）为88毫米。
- ◎ 硅酸盐砖的主要特性在某些方面超过其他小型墙面建筑材料：
- ◎ 根据耐用程度分为以下几种规格：100, 125, 150, 200 和 250.
- ◎ 抗冻性 F-50-75, 它可以很好地承受季节的温度变化，可以使用长达100年而不会损失强度性能。
- ◎ 绝佳的隔音效果。
- ◎ 非“fonit” - 具有最低的天然放射性核素活性（28.8 Bq / kg）。

硅酸盐砖—一种环保产品。石灰，沙子和水是其组成部分。硅酸盐砖和块—耐用，便宜，准确按照建筑材料的几何尺寸制造。被广泛用于发达国家。



加气混凝土块设计用于铺设建筑物的外部，内墙，地下室墙壁和隔板，室内空气的相对湿度应不超过75%，且处于非侵蚀性环境中。当加气混凝土外壁的内表面的相对湿度大于75%时，必须使用防潮涂层。

加气混凝土（多孔混凝土） - 环保，温暖，快速，经济，易于加工！

环保

- ◎ 多孔混凝土是一种环保的无机建筑材料。
- ◎ 它不腐烂，不燃烧，不老化，不排放有毒物质。
- ◎ 它采用德国高科技自动化W + K生产线，采用环保，廉价的原材料（砂，石灰，水泥）制造。
- ◎ 这种材料在建筑物中的微气候仅次于木屋中的微气候。

保暖

- ◎ 加气混凝土的高保温性能来自于内部大量不相连的蜂窝结构。
- ◎ 多孔混凝土的导热系数比砖的导热系数低5倍（通过试验确认）。

快速

- ◎ 由于其保暖技术，强度性能和典型尺寸，迅速提高了安装速度。
- ◎ 铺设加气混凝土墙时的劳动力成本跟用其他材料建造建筑物相比减少2-3倍。

经济

- ◎ 由于重量相对较轻，显著降低了地基负荷，从而大大降低了客户的成本。
- ◎ 加气混凝土的蓄热性能有助于提高房屋的舒适度，并显著节省供暖。
- ◎ 由于蜂窝混凝土的重量小于其他建筑材料，因此客户的运输成本显著降低。

蒸压加气混凝土（多孔混凝土）是一种耐用且多孔的有机地结合了木材和石材的特性的建筑材料。



用我们的产品建造的设施



幼儿园



中学



住宅区



别墅区

«喀山硅酸盐墙材料工厂»有限责任公司 联系方式

- ◎ 生产 №1 420036, 鞑靼斯坦共和国, 喀山, st.Tetsevszkaya, 3 号(砖)
 - ◎ 生产 №2 420051, 鞑靼斯坦共和国, 喀山, st.Avtoservisnaya , 5号 (砖, 加气混凝土)
 - ◎ 电话:
 - +7 (843) 5-707-909 销售部门
 - +7 (843) 5-719-259 登记
- Email: info@kzssm.ru